



## ES - Vyhlásenie zhody

č. 02/2010

Podpísaný zástupca výrobcu **PORFIX - pórobetón, a.s.**,  
4.apríla 384/79, 972 43,  
Zemianske Kostofany, Slovenská republika  
výrobne v Zemianskych Kostofanoch

týmto vyhlasuje, že výrobok

**Murovacia tvárnica z pórobetónu  
(trieda I.)**  
Obchodný názov: tvárnice PORFIX P3 - 520

Typy:

**Murovacia tvárnica hladká – NSM**

**Murovacia tvárnica s kapsou – NSMK,**

**Murovacia tvárnica s perodrážkou a kapsou – NSMPDK**

dĺžka: 500 mm  $\pm$  2,5 mm, šírka: 375, 300, 250, mm  $\pm$  2,0 mm, výška: 250 mm  $\pm$  2,0 mm

**Murovacia tvárnica na priečky (priečkovka) – NSP**

dĺžka: 500 mm  $\pm$  2,5 mm, šírka: 200, 150, 125, 100, 75, 50 mm  $\pm$  2,0 mm, výška: 250 mm  $\pm$  2,0 mm

určený na zhotovenie murovaných nosných stien, stĺpov a priečok

**je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS,**  
ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie a na výrobok a na jeho výrobu  
sa uplatňuje norma: **EN 771 - 4**



Notifikovaný certifikačný orgán **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.**,  
Studená 3, 826 34 Bratislava.

Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. **1301 – CPD – 0087**.

<b>Overenie vlastností v rámci počiatočných skúšok typu</b>		
	<b>Deklarovaná hodnota alebo trieda</b>	<b>Číslo protokolu o skúške</b>
<b>Rozmery – trieda TLMA</b>	dĺžka $\pm 2,5$ xšírka $\pm 2,0$ x výška $\pm 2,0$ mm	P20 – 04 – 0457/1
<b>Pevnosť v tlaku - stredná hodnota</b>	3,0 N/mm <sup>2</sup>	P20 – 04 – 0457/1
<b>Súdržnosť spoja – charakt. počiatočná šmyková súdržnosť</b>	0,3 N/mm <sup>2</sup>	STN EN 998-2
<b>Hrubá objemová hmotnosť – stredná hodnota</b>	520 kg/m <sup>3</sup>	P20 – 04 – 0457/1
<b>Tepelnotechnické vlastnosti – súčiniteľ tepelnej vodivosti</b>	0,124 W/m <sup>2</sup> K	EN 1745: 2002
<b>Reakcia na oheň</b>	Eurotrieda A1	EN 13501-1:2002, Vyhl. č. 158/2004
<b>Priepustnosť vodných pár-faktor difúzneho odporu <math>\mu</math></b>	5	P20-07-0674
<b>Nasiakavosť</b>	Nenechať exponované	
<b>Mrazuvzdornosť</b>	Nenechať exponované	
<b>Index hmotnostnej aktivity</b>	$I < 1$ , podľa Vyhl. č. 528/2007	č. 15603/2007
Skúšky vykonal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava, Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava akreditované SNAS na skúšanie, Reg. No. 004/S -125. Index – Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1 Banská Bystrica		

Oprávnený na jednanie za výrobcu **PORFIX - pórobetón, a.s., Zemianske Kostofany**

.....  
**Ing. Peter Hennel**  
generálny riaditeľ

V Zemianskych Kostofanoch dňa 14.4.2010

**PORFIX - pórobetón, a.s., 4.apríla 384/79, 972 43, Zemianske Kostofany,**  
IČO: 31 562 175, Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd.: Sa, vložka 331/R  
tel.: + 421 46 5193 330  
fax.: + 421 46 5193 510