

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01-BSK-Betón B 20



- Druhový a obchodný názov výrobku:** Baumit Betón B 20
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:** Baumit Betón B 20
- Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):**
- SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:** TO-06/0245 Suché betónové zmesi Baumit na výrobu betónu a Zmena 1/08, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK 04, Studená č. 3, SK - 826 34 Bratislava
- Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:** Suchá zmes na výrobu betónu C20/25- $\text{XC1}(\text{SK})\text{-CI } 0,1\text{-D}_{\text{max}}8\text{-S1}$
- Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:**
Baumit, spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK-811 03 Bratislava, IČO: 31368956
Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník
Baumit, spol. s r.o., SMZ Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka
- Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:** -
- Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:** Systém 2+
- Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:** SK04-ZSV-0859, SK04-ZSV-0643, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK 04, Studená č. 3, SK - 826 34 Bratislava

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	min. 25 N/mm ²	č. 20-07-0899, dňa 2. 10. 2007	1
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch	min. 4,5 N/mm ²	č. 20-07-0899, dňa 2. 10. 2007	1
Obsah Cl^-	max. 0,1 % hmot.	č.P20-06-0190/2, dňa 18. 12. 2006	1
Zrinitosť - zostatok na site 8 mm	max. 5 %	č. 20-07-0899, dňa 2. 10. 2007	1
Trieda reakcie na oheň	A1	vyhláška MDVRR SR č. 162/2013	
Obsah prírodných rádionuklidov: - hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra - index hmotnostnej aktivity	max. 120 Bq/kg max. 1	č. STM02632, dňa 14.1.2008	2

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Studená 3, SK-826 34 Bratislava
2	Slovenská zdravotnícka univerzita, Vedeckovýskumná základňa SZU, Limbová 12, SK-833 03 Bratislava


Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

- Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
- Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, manažér kvality
(meno a funkcia)

Bratislava dňa 1.7.2013
(miesto a dátum vydania)

 Baumit, spol. s r. o. (21)
Zrúnskeho 13
SK - 811 03 Bratislava 1

podpis