

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01-BSK-DuoContact



- Druhový a obchodný názov výrobku:** Baumit DuoContact
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:** Baumit DuoContact
- Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):**
- SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:**
- Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:**
Suchá maltová zmes na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek
- Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:**
Baumit, spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK-811 03 Bratislava, IČO: 31368956
- Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený: -**
- Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:** podľa Zákona 133/2013 § 7 Certifikácia
- Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:** Certifikát výrobku č. 00002/TSUS/B/2011 zo dňa 31.1.2011, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK 04, Studená č. 3, SK - 826 34 Bratislava,
- Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
Trieda reakcie na oheň	A1	vyhláška MDVRR SR č. 162/2013	1
Paropriepustnosť –faktor difúzneho odporu	Max. 20	Protokol o skúške č. 20-08-1749	
Prídržnosť k podkladu - malty k betónu po 28 dňoch	Min. 0,25 N/mm ²	Protokol o skúške č. 20-08-1749	1
Prídržnosť k podkladu - malty k betónu po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 2 hodinách sušenia	Min. 0,80 N/mm ²	Protokol o skúške č. 20-08-1749	1
Prídržnosť k podkladu - malty k betónu po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 7 dňoch sušenia	Min. 0,25 N/mm ²	Protokol o skúške č. 20-08-1749	1
Nasiakavosť (skúška vztlínavosti) Podklad: penový polystyrén – po 60 min. po 24 hodinách	-Po 60min. max. 1,0 kg/m ² -Po 24 hod. max . 0,5 kg/m ²	Protokol o skúške č. 20-08-1749	1
Prídržnosť k podkladu - malty k penovému polystyrénu po 28 dňoch	Min. 0,80 N/mm ² alebo porušenie v izolante	Protokol o skúške č. 20-08-1749	1
Prídržnosť k podkladu - malty k penovému polystyrénu po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 2 dňoch sušenia	Min. 0,03 N/mm ² alebo porušenie v izolante	Protokol o skúške č. 20-08-1749	1
Prídržnosť k tepelnej izolácii - malty k EPS po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 7 hodinách sušenia	Min. 0,08 N/mm ² alebo porušenie v izolante	Protokol o skúške č. 20-08-1749	1
Prídržnosť k tepelnej izolácii - malty k minerálnej vlny po 28 dňoch	Min. 0,08 N/mm ² alebo porušenie v izolante	Protokol o skúške č. 20-08-1749	1
Prídržnosť k podkladu - malty k minerálnej vlny po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 2 dňoch sušenia	Min. 0,03 N/mm ² alebo porušenie v izolante	Protokol o skúške č. 20-08-1749	
Prídržnosť k podkladu - malty k minerálnej vlny po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 7 dňoch sušenia	Min. 0,08 N/mm ² alebo porušenie v izolante	Protokol o skúške č. 20-08-1749	1
Nasiakavosť (skúška vztlínavosti) Podklad: minerálna vlna – po 60 min. po 24 hodinách	-Po 60min. max. 1,0 kg/m ² -Po 24 hod. max . 0,5 kg/m ²	Protokol o skúške č. 20-08-1749	
Obsah prírodných rádionuklidov: - hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra - index hmotnostnej aktivity	max. 120 Bq/kg max. 2	č. STM02806, dňa 14.1.2008	2

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Studená 3, SK-826 34 Bratislava
2	Slovenská zdravotnícka univerzita, Vedeckovýskumná základňa SZU, Limbová 12, SK-833 03 Bratislava

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01-BSK-DuoContact




Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, manažér kvality
(meno a funkcia)

Bratislava dňa 1.7.2013
(miesto a dátum vydania)

 Baumit, spol. s r. o. (21)
Zrúnskeho 13
SK - 811 03 Bratislava 1

podpis